

Referencer til artiklen ” Valg og implementering af funktionsmålinger”

Af fysioterapeut og ph.d. Tonny Jæger Pedersen. Fysioterapeuten nr. 1 2017.

1. Klokke, L. og Henriksen, M, *En spørgeskemaundersøgelse om brug af måleredskaber i fysioterapi til knæartrose*. Fysioterapeuten, 2013. **10**: p. 32-36.
2. Holsbæk, J., *Mangel på diskussion om brugen af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber*. Ergoterapeuten, 2009. **23**: p. 23-27.
3. Fysioterapeuten. *Hvilken behandling er bedst*. 2005; 09:(Available from: <https://fysio.dk/globalassets/restricted/fysioterapeuten/2005/Fysioterapeuten-09-2005.pdf?id=30573>).(22.12.2016)
4. Winther Jørgensen, M. og Phillips, L, *Diskursanalyse som teori og metode*. 1999, Frederiksberg: Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag. 216 sider.
5. Kristensen, M.T., et al., *Pre-fracture functional level evaluated by the New Mobility Score predicts in-hospital outcome after hip fracture surgery*. Acta Orthop, 2010. **81**(3): p. 296-302.
6. Lårbensbrud, D.T.R.f.H. *Dokumentalistrapport*. 2014; Version 1.0:(Available from: <http://www.kcks-vest.dk/siteassets/de-kliniske-databaser/hoftenare-larbensbrud/hoftedokumentalistrapport-ver-1.0-juli-2014.pdf>).(22.12.2016)
7. Geriatri, L.D.f. *Vejledning til brug i klinikken*. 2015; Available from: <https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/rkkp-databaser/Sider/Landsdaekkende-database-for-Geriatri.aspx>).(22.12.2016)
8. Maribo, T., et al., *(Barthel Index for evaluation of function: a Danish consensus on its use)*. Ugeskr Laeger, 2006. **168**(34): p. 2790-2.